2. Mose 27

Elberfelder Übersetzung (Version 1.3 von bibelkommentare.de)



1 Und du sollst den Altar^{H41961} von Akazienholz^{H6086} H⁷⁸⁴⁸ machen^{H6213}: 5^{H2568} Ellen^{H520} die Länge^{H753}, und 5^{H2568} Ellen^{H520} die Breite^{H7341} – quadratförmig^{H7251} soll der Altar^{H4196} sein^{H1961} – und 3^{H7969} Ellen^{H520} seine Höhe^{H6967}. 2 Und mache^{H6213} seine Hörner^{H7161} an^{H5921} seine vier^{H702} Ecken^{H6438}; aus^{H4480} ihm² sollen seine Hörner^{H7161} sein^{H1961}; und überziehe^{H6823} ihn mit Kupfer^{H5178}. 3 Und mache^{H6213} seine Töpfe^{H5518}, um ihn von der Fettasche^{H1880} zu reinigen^{H1878}, und seine Schaufeln^{H3257} und seine Sprengschalen^{H4219} und seine Gabeln^{H4207} und seine Kohlenpfannen^{H42893}; für alle^{H3605} seine Geräte^{H3627} sollst du Kupfer^{H5178} verwenden^{H6213}. 4 Und mache^{H6213} ihm ein Gitter^{H4345} von Netzwerk aus Kupfer^{H5178}, und mache^{H6213} an^{H5921} das Netz^{H7568} vier^{H702} kupferne^{H5178} Ringe^{H2885} an^{H5921} seine vier^{H702} Ecken^{H7098}; [?]^{H7568} 5 und setze^{H5414} es unter^{H8478} die Einfassung^{H3749} des Altars^{H4196}, unterwärts, dass das Netz^{H7568} bis^{H5704} zur Hälfte^{H2677} des Altars^{H4196} reiche. [?]^{H4480} H⁴²⁹⁵ [?]^{H1961} 6 Und mache^{H6213} Stangen^{H905} für den Altar^{H4196}, Stangen^{H905} von Akazienholz^{H6086} H⁷⁸⁴⁸, und überziehe^{H6823} sie mit Kupfer^{H5178}. 7 Und seine Stangen^{H905} sollen in H⁹³⁵ die Ringe^{H2885} gebracht^{H935} werden, dass die Stangen^{H905} an^{H5921} beiden^{H8147} Seiten^{H6763} des Altars^{H4196} seien, wenn man ihn trägt^{H5375}. [?]^{H1961} 8 Hohl^{H5014}, von Brettern^{H3871} sollst du ihn machen^{H6213}; so wie^{H834} dir auf dem Berg^{H2022} gezeigt^{H7200} worden ist, so^{H3651} soll man ihn machen^{H6213}.

9 Und du sollst den Vorhof^{H26914} der Wohnung^{H4908} machen^{H6213}: an der Mittagsseite^{H6285} H5045, südwärts, Umhänge^{H7050} für den Vorhof^{H2691} von gezwirntem^{H7806} Byssus^{H8336}, 100^{H3967} Ellen^{H520} die Länge^{H753} auf der einen^{H259} Seite^{H6285}; [?]^{H8486} 10 und seine 20^{H6242} Säulen^{H5982} und ihre 20^{H6242} Füße^{H134} aus Kupfer^{H5178}, die Haken^{H2053} der Säulen^{H5982} und ihre Bindestäbe^{H2838} aus Silber^{H3701}. **11** Und ebenso^{H3651} an der Nordseite^{H6285} H6828 in die Länge^{H753}: Umhänge^{H7050}, 100^{H3967} Ellen lang^{H753}; und seine 20^{H6242} Säulen^{H5982} und ihre 20^{H6242} Füße^{H134} aus Kupfer^{H5178}, die Haken^{H2053} der Säulen^{H5982} und ihre Bindestäbe^{H2838} aus Silber^{H3701}. 12 Und die Breite^{H7341} des Vorhofs^{H2691} an der Westseite^{H6285} H3220: 50^{H2572} Ellen^{H520} Umhänge^{H7050}, ihre 10^{H6235} Säulen^{H5982} und ihre 10^{H6235} Füße^{H134}. 13 Und die Breite^{H7341} des Vorhofs^{H2691} an der Ostseite^{H6285} H6924, gegen Aufgang^{H4217}, 50^{H2572} Ellen^{H520}: **14** 15^{H2568} H6240 Ellen^{H520} Umhänge^{H7050} auf der einen Seite^{H38025}, ihre drei^{H7969} Säulen^{H5982} und ihre drei^{H7969} Füße^{H134}; **15** und auf der anderen H8145 Seite H38026 15 H2568 H6240 Ellen Umhänge H7050, ihre drei H7969 Säulen Säulen H5982 und ihre drei H7969 Füße H134; **16** und für das Tor^{H8179} des Vorhofs^{H2691} einen Vorhang^{H4539} von 20^{H6242} Ellen^{H520} von blauem^{H8504} und rotem^{H713} Purpur^{H713} und Karmesin^{H8438 H8144} und gezwirntem^{H7806} Byssus^{H8336}, in Buntwirkerarbeit^{H4639 H7551}, ihre vier^{H702} Säulen^{H5982} und ihre vier^{H702} Füße^{H134}. 17 Älle^{H3605} Säulen^{H5982} des Vorhofs^{H2691} ringsum^{H5439} sollen mit Bindestäben^{H2838} aus Silber H3701 ausgestattet sein, ihre Haken H2053 aus Silber H3701 und ihre Füße H134 aus Kupfer L2053 aus Die Länge^{H753} des Vorhofs^{H2691} 100^{H3967} Ellen^{H520}, und die Breite^{H7341} 50^{H2572} gegen 50^{H2572}, und die Höhe^{H6967} 5^{H2568} Ellen^{H520}, von gezwirntem^{H7806} Byssus^{H8336}; und ihre Füße^{H134} aus Kupfer^{H5178}. **19** Alle^{H3605} Geräte^{H3627} der Wohnung^{H4908} zu ihrem ganzen^{H3605} Dienst^{H5656} und alle^{H3605} ihre Pflöcke^{H3489} und alle^{H3605} Pflöcke^{H3489} des Vorhofs^{H2691} sollen aus Kupfer^{H5178} sein.

20 Und du^{H859}, du sollst den Kindern^{H1121} Israel^{H3478} gebieten^{H6680}, dass sie dir reines^{H2134}, zerstoßenes^{H3795} Olivenöl^{H8081} H²¹³² bringen^{H3947} zum Licht^{H3974}, um die Lampen^{H5216} anzuzünden^{H5927} beständig^{H8548}. **21** Im Zelt^{H168} der Zusammenkunft^{H4150}, außerhalb^{H4480} H²³⁵¹ des Vorhangs^{H6532}, der^{H834} vor^{H5921} dem Zeugnis^{H5715} ist, sollen Aaron^{H175} und seine Söhne^{H1121} sie zurichten^{H6186} vom^{H4480} Abend^{H6153} bis^{H5704} zum Morgen^{H1242}, vor^{H6440} dem HERRN^{H3068}. Eine ewige^{H5769} Satzung^{H2708} bei ihren Geschlechtern^{H1755} vonseiten^{H854} der Kinder^{H1121} Israel^{H3478}. [?]^{H4480}

Fußnoten

- 1. S. Kap. 38,1
- 2. d.h. aus einem Stück mit ihm

- 3. O. Räucherpfannen
- 4. Eig. den Hof
- 5. W. Schulter; die beiden Seitenstücke neben dem Eingang. Vergl. Kap. 38,15
- 6. W. Schulter; die beiden Seitenstücke neben dem Eingang. Vergl. Kap. 38,15